

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

40-024 Katowice
Powstańców 41a
tel: (032) 20-77-897, 251-80-40

fax: (032) 25-15-554
e-mail: sekretariat@katowice.pios.gov.pl
www.katowice.pios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Częstochowie
42-200 Częstochowa
Rzasańska 24/28
tel: (034) 364-35-12, 364-35-17, 364-35-23

fax: (034) 360-42-80
e-mail: czestochowa@pios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR CZE 192/2012

Sygnatura protokołu	CZE 192/2012
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Składowisko odpadów w Pałyszu, Przemysłowa, 42-274 KONOPISKA, Gmina Konopiska (wiejska), Powiat częstochowski
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na składowisku odpadów w Pałyszu Instalacje: 1 Składowiska odpadów (z wyłączeniem składowisk odpadów obojętnych) przyjmujące > 10 Mg/dobę lub o całkowitej pojemności > 25000 Mg
Adres kontrolowanej działalności	Przemysłowa, 42-274 KONOPISKA, Gmina Konopiska (wiejska), Powiat częstochowski
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pani Barbara Ankowska Lis, Sekretarz Gminy Konopiska
NIP zakładu	5731337550
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	151398014
PKD/EKD	/
Kod NACE	
Rejestracja	Gminna Jednostka Samorządowa
Telefon/ fax	034 3282057 343282035
Adres strony internetowej: email	www.konopiska.pl sekretariat@konopiska.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	nie posiada
Przedstawiciel zakładu wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Jerzy Socha, Wójt Gminy Konopiska
Udzielający informacji:	Osoba Stanowisko

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

(imię i nazwisko, stanowisko)	Stefan Koch	kierownik składowiska odpadów
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu		
Nazwa	URZĄD GMINY W KONOPISKACH	
Adres do korespondencji	LIPOWA 5, 42274 KONOPISKA, Gmina Konopiska (wiejska), Powiat częstochowski	
NIP	5731337550	
Regon	151398014	
Rejestracja	Gminna jednostka samorządowa	
Telefon/ fax	034 3282057	

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	07-08-2012
Data zakończenia kontroli	21-08-2012
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	2011/2012
Cel kontroli	Wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska Przestrzeganie wymagań w zakresie eksploatacji składowisk Przestrzeganie wymogów ochrony środowiska przez prowadzących instalacje, wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Jadwiga Urbańska, Inspektor, 7/2010
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	

1. Ustalenia kontroli

Informacje ogólne dotyczące składowiska odpadów.

Właścicielem i administratorem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pałyszku jest Gmina Konopiska.

Składowisko odpadów zlokalizowane jest w miejscowości Konopiska – Pałysz przy, ul. Przemysłowej 20. Teren wysypiska od strony północnej i wschodniej otoczony jest przez hałdy złóż związanych z prowadzoną na tym obszarze przed 1939r. eksploatacją rud żelaza. Składowisko odpadów w Pałyszku ulokowane jest w ww. wyrobisku po rudach żelaza, składa się z jednej kwatery składowania odpadów i zajmuje powierzchnię 3,7 ha. Powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia składowiska wynosi 5,7 ha. Planowana pojemność składowiska wynosi 72.000 Mg.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami:

Zarządzający składowiskiem - Gmina Konopiska posiada:

- decyzję – pozwolenie zintegrowane Marszałka Województwa Śląskiego z 2 października 2008r. znak: OS.Cz.UJ.7628/18/708 dla instalacji „składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Konopiska – Pałysz, przy ul. Przemysłowej 20 gm. Konopiska. Pozwolenie zintegrowane wydane do dnia 31.09.2018r. (w aktach WIOŚ),

- decyzję Marszałka Województwa Śląskiego n 2571/ S/2009 znak: Cz.OS.WG.7628/8/3/09 z dnia 05.08.2009r. zmieniająca ww. pozwolenie zintegrowane (w aktach WIOŚ),

- decyzję Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach nr 3253/OS/2009 znak: Cz.OS.WG.76365/2/3/09 z dnia 02.10.2009 zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (w aktach WIOŚ),

- decyzję Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach nr 2375/OS/2010 znak: Cz.OS.WG.76365/3/10 z dnia 11.06.2010r. zmieniającą instrukcję eksploatacji składowiska w zakresie „planu awaryjnego” (w aktach WIOŚ),

- decyzję Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach nr 2374/OS/2010 znak: Cz.OS.WG.7628/10/10 z dnia 11.06.2010r. zmieniającą pozwolenie zintegrowane (w aktach WIOŚ).

Obiekty i urządzenia technologiczne, eksploatowane na składowisku:

Urządzenia techniczne, obiekty i sprzęt na składowisku:

- kwatery do składowania odpadów o pow. 3,7 ha,
- system drenażu składowiska ze zbiornikiem odcieków o poj. 500 m³,
- strefa przyjęcia, kontroli i ważenia odpadów,
- budynek obsługi,
- budynek garażowo – magazynowy,
- utwardzone place na sprzęt technologiczny i transportowy,
- drogi dojazdowe,
- brodzik dezynfekcyjny,
- myjnia pyłowa,
- waga samochodowa,
- ogrodzenie, płytami betonowymi o wysokości 2 m z dwiema bramami wjazdowymi, w części nieszczelny,
- sieci infrastruktury, tj. wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna,
- sieć rowów odwadniających R-1 i R-2.
- urządzenia do monitorowania składowiska,
- pas zieleni izolacyjnej z licznymi ubytkami roślinności od strony południowej, zachodniej i północno-wschodniej.

Aparatura kontrolno-pomiarowa na składowisku:

- Piezometry:

Do monitorowania wód podziemnych wykorzystanych jest sześć piezometrów tj.: P-1J, P-2J, P-3Q, P-3J, P-4J P-5J .

Piezometry: P-1J, P-2J, P-3Q, P-3J i P-4J zlokalizowane są na kierunku odpływu wód podziemnych.

Piezometr P-5J zlokalizowany jest na kierunku dopływu wód podziemnych.

- Drenaż odcieków:

System drenażu i zbierania odcieków składa się z:

- przepony izolacyjnej pionowej i poziomej związanej z nieprzepuszczalnym podłożem,
- drenażu zupełnego wewnętrznego niecki składowiska z odprowadzaniem odcieków do zbiornika,
- zbiornika odcieków o pojemności 500 m³.

Parametry techniczne systemu:

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

* ułożenie drenażu odcieków na głębokości 1,2 m p.p.t. ze spadkiem 2% w rozstawie co 8,0 m.
* długość drenażu ? 100 mm L1 = 595 m, ? 200 mm L2 = 592 m,
* długość zbieracza ? 200 mm L3 = 137 m,
* zbiornik odcieków – otwarty o konstrukcji betonowej, ogrodzony poręczą z profili stalowych i pojemności całkowitej 500 m³. Ocieki z kwatery składowiska odprowadzane są do ww. zbiornika za pomocą rury ssawnej (umieszczonej w studzience ssawnej).

• Studnie odgazowujące:

Na składowisku zlokalizowane jest pięć studni odgazowujących SG-1, SG-2, SG-3, SG-4 i SG-5, wyposażonych w kolumny filtracyjne wypełnione keramzytem, w których zachodzi wstępne oczyszczanie biogazu wyposażone w indywidualne pochodnie z zapłonem iskrowym.

• Repery wysokościowe do pomiarów osiadania powierzchni składowiska.

Obecnie składowisko posiada reper wysokościowy zlokalizowany przy brodziku dezynfekcyjnym składowiska.

Ogłędziny na składowisku w dniu 14.08.2012r.

W dniu 14.08.2012r. dokonano ogłędzin składowiska odpadów w Pałyszu, wykonano dokumentację fotograficzną – stanowiącą zał. nr 1.

Podczas ogłędzin ustalono, że na składowisku w Pałyszu odpady gromadzone są w kwaterze do składowania odpadów i unieszkodliwiane metodą D 5 poprzez ich składowanie. Odpady składowane są nieselektywnie, na bieżąco są zagęszczane przez kompaktor, a następnie przysypywane warstwą izolacyjną. Grubość jednej warstwy po zagęszczeniu odpadów wraz z warstwą izolacyjną wg informacji kierownika składowiska wynosi 2,2 m (2 metry stanowią zagęszczone odpady, a 0,2 m stanowi warstwą izolacyjną).

Wg informacji uzyskanej od kierownika składowiska obecnie budowana jest II warstwa.

Wg badań monitoringowych za rok 2011 rzędne składowiska wynoszą 262,345 m npt.

Eksploatacja składowiska zaplanowana jest metodą poziomową przy docelowej wysokości składowania do ok. 9 m npt (do poziomu otaczających hałd tj. do rzędnej 268,7 m npt).

W trakcie kontroli przedłożono:

- karty pracy kompaktowa na składowisku w Pałyszu – zał. nr 2,
- kserokopie faktur za zużycie energii od stycznia 2011r. do maja 2012r. wystawione przez PZOM Waldemar Strach 42-274 Konopiska, ul. Spółdzielcza 1/1 – zał. nr 3,
- rejestr ilości wykorzystanych odcieków ze składowiska do zraszania za rok 2011 i 2012 – zał. nr 4,
- fakturę za wywóz nieczystości płynnych ze składowiska w Pałyszu z 10.08.2012r. – zał. nr 5.

Podczas kontroli przedstawiono następujące badania monitoringowe:

? składu wód podziemnych, powierzchniowych, odciekowych za I kwartał 2012 oraz badanie gazu składowiskowego wykonane w lutym i marcu 2012r. – zał. nr 6,

? składu wód podziemnych, powierzchniowych, odciekowych za II kwartał 2012 oraz badanie gazu składowiskowego wykonane w kwietniu, maju i czerwcu 2012r. – zał. nr 7,

? badanie gazu składowiskowego wykonane w lipcu 2012r. – zał. nr 8.

Badania wykonał SGS EKO -PROJEKT Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna.

Ilości odpadów zgromadzonych na składowisku w Pałyszu w roku 2012.

Podczas kontroli przedłożono zestawienie „Ilość zgromadzonych odpadów w roku 2012” – zał. nr 9, na podstawie którego ustalono że na składowisku w Pałyszu:

W roku 2012 (od stycznia do końca lipca) poddano składowaniu:

- 4,6 Mg odpadów o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników,
- 955,70 Mg odpadów o kodzie 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- 2,8 Mg odpadów o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe,
- 0,90 Mg odpadów o kodzie 19 09 01 – odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

Ogółem w roku 2012 do składowania przyjęto 964,00 Mg odpadów.

W roku 2012 w celu odzysku przyjęto:

- 8,00 Mg odpadów o kodzie 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- 6,4 Mg odpadów o kodzie 10 01 01 – żużle popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

Ogółem w roku 2012 w celu odzysku przyjęto 14,4 Mg odpadów

Ewidencja jakościowo ilościowa odpadów.

Podczas kontroli przedłożono:

- karty miesięczne przyjmowanych odpadów od stycznia do lipca br pod nazwą „zestawienia przyjętych odpadów komunalnych w roku 2012 – stanowią zał. nr 10.

- karty przekazania odpadów przyjętych na składowisku w Pałyszu – zał. nr 11.

Zbiornicze zestawienie danych o odpadach, wynikające z art. 37 ustawy „o odpadach”.

Podczas kontroli przedłożono, roczne zbiornicze zestawienie danych o odpadach za rok 2011 wraz z potwierdzeniem przesłania do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego w Katowicach w dniu 04.01.2012r. – zał. nr 12.

Dotrzymywanie obowiązków w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 07.09.2005 r. (Dz. U. Nr 186/05, poz. 1553 - z późniejszymi zmianami).

Kontrola składowiska w Pałyszu wykazała, że na składowisko odpadów przyjmowane są odpady komunalne z terenu gminy Konopiska, Herby oraz na podstawie umów od n.w. dostawców:

- Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach Konopiska, ul. Spółdzielcza 1/1.

- REMONDIS Oddział Częstochowa, ul. Radomska 12,

- „JOKER -HERBY FHP Zakład Produkcyjny Herby, ul. Powstańców Śl. 1,

- PBI S.C. Częstochowa, Aleja Pokoju 47,

- ASA EKO Polska Lubliniec,

- ASA Eko Polska w Zabrze,

- SITA Południe Sp. z o.o. Częstochowa, ul. Dębowa 6/28,

- EKOKAM Sp. z o.o. w Kamienicy Polskiej,

- P.W. „GORGOL” Częstochowa, ul. Żyzna 11b,

- Ochrona Środowiska Sp. z o.o. Kamienica Polska i inni przedsiębiorcy przywożący wytworzone własne odpady komunalne bezpośrednio na składowisko.

Na składowisku przedłożono:

Podstawowe charakterystyki odpadów dla odpadów:

- o kodzie 19 09 01 – odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki wytwarzane przez EKOKAM Sp. z o.o. w Kamienicy Polskiej – zał. nr 13,

- o kodzie 19 08 01 – skratki Urzędu Gminy Kalety – zał. nr 14,

- o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników EKOKAM Sp. z o.o. Kamienica Polska – zał. nr 15,

- o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników P.W. GORGOL ul. Kmicica 37 w Częstochowie – zał. nr 16,

- o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe P.W. GORGOL ul. Kmicica 37 w Częstochowie – zał. nr 17.

Ewidencja oraz opłaty za korzystanie ze środowiska.

W trakcie kontroli przedstawiono zbiornicze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat obejmującą:

- ewidencję o ilości i rodzajach gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza,

- ewidencję emisji z procesów spalania paliw w pojazdach samochodowych,

- ewidencję o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki opadowe do środowiska,

- ewidencję za składowanie odpadów,

•sprawozdanie za II półrocze 2011r. przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego w Katowicach i do WIOŚ w dniu 25.01.2012r. oraz wniesioną opłatą w dniu 19.12.2011r. i 06.02.2012r. – zał. nr 18,

•sprawozdanie za I półrocze 2012r. wraz z terminowym potwierdzeniem przesłania do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego w Katowicach i do WIOŚ w dniu 18.07.2012r. oraz wniesioną opłatą w dniu 30.07.2012r. – zał. nr 19.

Podczas kontroli przedłożono zestawienie dotyczące objętości przyzmu odpadów zgromadzonych na

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

składowisku w Pałyszu od początku eksploatacji składowiska od 1994r. do chwili obecnej – stanowiące zał. nr 20.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)

4. Inne zagadnienia

Podczas kontroli sporządzono tabelę czynności kontrolnych oraz kartę charakterystyki zakładu.

5. Informacje końcowe

Integralna część protokołu stanowią załączniki powołane w protokole od nr 1 do nr 20.

Do niniejszego protokołu, jako odrębną część dołączono dane i informacje zastrzeżone.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, , przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 2/2012.

Data i miejsce podpisania protokołu: 21-08-2012, Urząd Gminy Konopiska

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

WÓJT GMINY
KONOPISKA

mgr inż. Jerzy Socha

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

STARSZY INSPEKTOR

inż. Jadwiga Urbańska

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

